

### Wertschutzschränke in Hochglanzlackierung Modelle "Rom - Monti"

Euro/VdS 2450/EN 1143-1 Klasse III geprüft und zertifiziert von VdS Köln, VdS-Anerkennungs-Nr. M 10 40 01, und PN-EN 1143-1:2006 Klasse III geprüft und zertifiziert von IMP, Zertifikat-Nr. P41/119/03/2007 (2519) und **Feuerschutz LFS 30 P nach prEN 15659** geprüft und zertifiziert von IMP

Ein Tresor bedeutet für viele Menschen im privaten Bereich ein graues Stahlbehältnis zum Schutz gegen Diebstahl. Häufig wird als Stellplatz entweder der triste Keller, hin und wieder auch das Schlafzimmer gewählt. Auch im gewerblichen Bereich ist die graue Maus durchaus üblich. Dies muss nicht sein! Es gehört inzwischen durchaus zum guten (Farb-)Ton, seinen Safe in einem edlen Design zu präsentieren! Sicherheit und Eleganz sind durchaus miteinander vereinbar. Verleihen Sie Ihrem Büro, Laden, aber auch Ihrer privaten Umgebung wie Wohnraum, Privatbüro usw. einen besondere Glanz! Bewahren Sie Ihren Schmuck, kostbare Sammlungen, Bargeld und wichtige Papiere in einem geprüften und zertifizierten Wertbehältnis und lassen Sie sich hierzu eine Inneneinrichtung fertigen, die Ihren individuellen Wünschen entspricht. *Sprechen Sie uns an, wir sind bemüht, Ihre speziellen Wünsche zu realisieren!* Die für Ihre Räumlichkeit passende Hochglanzlackierung ist in nahezu allen RAL Farben möglich! Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse III, privat bis € 200.000,-; gewerblich bis € 100.000,- **Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Mehrpreis möglich.** (bei fach- und sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung) Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Lackierung: RAL **Hochglanzlackierung**

**Details und weitere Einrichtungsvarianten  
Seite 104-A-I und 104- A-II**



Art. 42044 in Hochglanzlackierung mit Metallbeschlag Elo, Bolzen + Scharnierkappen vergoldet + Schmuckeinsatz aus Holz,gg. Mehrpr.



**LFS 30P**

**30 Minuten Feuer-Schutz für Papier bis ca. 840° C** durch Spezialbeton in den Wandungen und spezielle Dichtungen. **Feuerschutz LFS 30P nach prEN 15659** Nähere Details siehe Seite 107-A!

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmasse HxB mm	Fachboden Anzahl	Ordnerzahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T					
42041	Rom - Monti	606	636	510	456	504	304	456x486	1	6	70	370,0
42042	Rom - Monti	806	636	510	656	504	304	656x486	2	6	101	460,0
42043	Rom - Monti	1006	636	510	856	504	304	856x486	2	12	116	548,0
42044	Rom - Monti	1206	636	510	1056	504	304	1056x486	3	18	132	638,0
42045	Rom - Monti	1506	806	550	1356	674	344	1356x656	3	36	315	946,0
42020	mech. Zahlenkomb.schloss,1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis											
42021	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen)mit elektr. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 42035)											
42022	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen)ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 42035)											
42023	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss , gegen Mehrpreis											
42024	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss , gegen Mehrpreis											
42027	Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopsch., gg. Mehrpr.(je Hängereg.entfällt ein Fachb.)											
42028	Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen , gegen Mehrpreis											
42029	Einbau von Einbruchmeldeanlagen - Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm), gegen Mehrpreis											
42031	Fachboden, eingeschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis											
42035	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Sperr- und Schliesszeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)											
42037	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm)											
42038	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis											
42039	vergoldete Bolzen , Scharnierkappen und Schrauben von TV-Blech , gg. Mehrpreis											
42040	Metallbeschlag und Metallgriff ISS vergoldet , gg. Mehrpreis											
42046	Metallbeschlag und Metallgriff ISS verchromt , gg. Mehrpreis											
42047	Schmuckholzeinsatz auf Anfrage , gg. Mehrpreis											

Modelle Rom - Monti  
 Grundausrüstung Schloss/Schlüssel St./Länge: DB-Schloss VdS Kl.2/ 2/164mm  
 Bohrungen: 1 Stück im Boden

Hängegriff Metall  
 60mm vorstehend, mit Riegelwerk  
 Lackierung/Farbe: Hochglanz

## Baureihe "Rom - Monti" GRAD III

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

### Größenaufstellung mit detaillierten Angaben




Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Türverriegelung			Hinten
																Bolzen / Zahl			
																Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P	Q	S	T					
42041	606	636	510	456	504	304	456	486	304	1068	646	136	64	1075	1147	2	300	1/1	Hintergreifprofil
42042	806	636	510	656	504	304	656	486	304	1068	646	311	64	1075	1147	2	300	1/1	
42043	1006	636	510	856	504	304	856	486	304	1068	646	161	64	1075	1147	4	200	1/1	
42044	1206	636	510	1056	504	304	1056	486	304	1068	646	41	64	1075	1147	4	300	1/1	
42045	1506	806	550	1356	674	344	1356	656	344	1278	816	311	114	1411	1487	4	300	1/1	

### Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.-Nr.	42041	42042	42043	42044	42045
Gewicht	370kg	460kg	548kg	638kg	946kg
Aufstellfläche	0,3m <sup>2</sup>	0,3m <sup>2</sup>	0,3m <sup>2</sup>	0,3m <sup>2</sup>	0,4m <sup>2</sup>
Belastung	11,4kN/m <sup>2</sup>	14,2kN/m <sup>2</sup>	16,9kN/m <sup>2</sup>	19,7kN/m <sup>2</sup>	21,3kN/m <sup>2</sup>

### Art.-Nr. 42043

### Draufsicht



### Legende

Wandungsstärke	Rückwandstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm
a	a1	b	c	d	e	k	o	M	R

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Wertschutzschränke in Hochglanzlackierung  
Modelle "Rom - Monti"


Euro/VdS 2450/EN 1143-1 Klasse III geprüft und zertifiziert von VdS Köln, VdS-Anerkennungs-Nr. M 10 40 01, und PN-EN 1143-1:2006 Klasse III geprüft und zertifiziert von IMP, Zertifikat-Nr. P41/119/03/2007 (2519) und **Feuerschutz LFS 30 P nach prEN 15659** geprüft und zertifiziert von IMP



**30 Minuten Feuerschutz für Papier** durch Spezialbeton und spezielle Dichtungen !  
**Feuerschutz LFS 30P nach prEN 15659** bietet neben dem hohen Einbruchschutz zusätzliche Sicherheit !




Art. 42020 mech. ZK-Schloss mit Art. 42040 Metallbeschlag/ Griff vergoldet, gg. Mehrpreis



Art. 42021 Elektronikschloss mit Art. 42040 Metallbeschlag/ Griff vergoldet , gg. Mehrpreis




Art. 42039 Scharnierkappen , Bolzen und Schrauben von TV - Blech vergoldet, gg. Mehrpr.



Hängegriff DB Metall standard



Art. Nr.: 42020



Art. Nr.: 42021 und 42022